



**discus m**  
pureWhite

TECHNISCHES DATENBLATT

# discus m

## pureWhite

### Technische Daten

Leuchtentyp



pureWhite

Farbtemperaturen pureWhite

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

\* Projektbezogene Farbtemperaturen für pureWhite möglich

Abstrahlwinkel

10°, 22°, 34°, 60°, 8° x 31°

10° x 40°, 12° x 60°, 14° x 100°, 30° x 60°

Lichtstrom

4200 lm

Lichtquelle

6 LED(s)

Dimmung

Nicht dimmbar | Dimmbar (0 - 10 V , IOT , DALI , DMX)

Eingangsspannung

Netzteil: intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC

Wirkleistungsaufnahme

Max. 45 W

Lagertemperatur

-40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F

Betriebstemperatur

-40 °C / +40 °C | -40 °F / +104 °F

Einschalttemperatur

-25 °C / +40 °C | -13 °F / +104 °F

Gehäusefarbe(n)



DB703 pulv  
erbeschicht  
et

Weiß pulve  
rbeschichte  
t

Schwarz pu  
lverbeschic  
htet

RAL-Farbe  
nach Kund  
enwunsch

Schutzart

IP66

Umgebung




outdoor

Zulassungen



## Abstrahlwinkel



Product will be discontinued! Please contact us

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

DIS-M- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Y01

TYP -  
LICHTFARBE

TYP - LICHTFARBE	
PW27	pureWhite - 2700 K
PW30	pureWhite - 3000 K
PW35	pureWhite - 3500 K
PW40	pureWhite - 4000 K

DIMMUNG

DIMMUNG	
NDIM	Nicht dimmbar
0-10V	Dimmbar - 0-10V
IOT	Dimmbar - IOT
DALI	Dimmbar - DALI
DMX	Dimmbar - DMX

ABSTRAHLUNG

ABSTRAHLUNG	
10X10	10° x 10°
22X22	22° x 22°
34X34	34° x 34°
60X60	60° x 60°
8X31	8° x 31°
10X40	10° x 40°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
30X60	30° x 60°

VERKABELUNG

VERKABELUNG	
CE	Europa
ETL	Nord Amerika

GEHÄUSEFARBE

GEHÄUSEFARBE	
DB	DB703 pulverbeschichtet
WH	Weiß pulverbeschichtet
BL	Schwarz pulverbeschichtet
RAL____	RAL-Farbe nach Kundenwunsch

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.



Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn  
Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29  
[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2020, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice